



# **NIDINA® 1 fórmula láctea en polvo para lactantes (0 a 6 meses)**

**0 A 4 MESES**

**PRODUCTO**

**NUEVO**

Fórmula láctea para lactantes en polvo. Para Bebés de 0 a 6 meses. Con vitaminas, minerales y aceites vegetales.

Dónde comprar

¡Nueva Imagen de NIDINA® 1!

Nuestra leche de inicio contiene proteína láctea, fibra y su mezcla de aceites vegetales proporciona un adecuado aporte de Omega 3 y 6.

Cuenta con más de 20 vitaminas y minerales, entre ellos: Vitamina A, D, B1, B2, B6, B12, K, Hierro y Zinc.

Recomendada desde los 0 hasta los 6 meses de edad.

1. Lave cuidadosamente sus manos.
2. Lave completamente el recipiente y sus accesorios. Hiérvalos 5 minutos. Consérvelos tapados hasta el momento de usarlos.
3. Hierva agua potable; luego déjela entibiar. Si se utiliza un hervidor automático, se esperará hasta que éste se desconecte, en otro caso, se esperará hasta que hierva con fuerza. Nota: el agua embotellada no es estéril y debe hervirse antes de usarla. Nunca se utilizarán hornos microondas para la preparación del preparado para lactantes pues el calentamiento no es uniforme y pueden producirse "bolsas calientes" capaces de quemar la boca del bebé.
4. Siga estrictamente la tabla de alimentación. Vierta agua en el recipiente y luego agregue el polvo usando únicamente la cuchara medidora que se encuentra en el interior de la lata, nivelando la cantidad de polvo con el borde. Teniendo cuidado de evitar quemaduras, se verterá la cantidad apropiada de agua hervida, que se habrá enfriado hasta no menos de 70°C de modo que no la deje enfriar durante más de 30 minutos después de hervirla, en una taza o un biberón limpios y esterilizados.
5. Asegúrese de que la cuchara esté seca y vuelva a guardarla en la lata. Cierre la lata después de cada uso y guardela en un lugar fresco y seco.
6. Tape y agite el recipiente hasta que el polvo se disuelva completamente. Revise la temperatura antes de alimentar al niño, cuidando de evitar las quemaduras.

#### **PREPARACIÓN:**

1 cuchara medidora (4,3 g) por cada 30 ml de agua segura.

Para preparar 100 ml de fórmula, disolver 13g de polvo en 90 ml de agua segura.

PROTEÍNA DE SUERO DE LECHE, LECHE DESCREMADA, LACTOSA, OLEÍNA DE PALMA, ACEITE DE PALMA, ACEITE DE COLZA, ACEITE DE MAÍZ, CITRATO TRICÁLCICO, CITRATO DE POTASIO, CITRATO TRISÓDICO, VITAMINA C, CLORURO DE MAGNESIO, CLORURO DE POTASIO, CLORURO DE SODIO, FOSFATO DISÓDICO, TAURINA, SULFATO FERROSO, INOSITOL, L-TRIPTOFANO, L-HISTIDINA, SULFATO DE ZINC, VITAMINA E, NIACINA, PANTOTENATO DE CALCIO, SULFATO CÚPRICO, L-ISOLEUCINA, L-FENILALANINA, L-CARNITINA, VITAMINA A, VITAMINA B1, VITAMINA B6, SULFATO DE MANGANESO, VITAMINA B2, IODURO DE POTASIO, ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA K1, SELENATO DE SODIO,

BIOTINA, VITAMINA D3, VITAMINA B12, EMULSIONANTE: LECITINA DE SOJA, ANTIOXIDANTE: PALMITATO DE L ASCORBILO. CONTIENE LECHE Y DERIVADOS DE SOJA.

CONTIENE LECHE Y DERIVADOS DE SOJA.

No guarde restos, deseche los residuos. Una vez abierta la lata consumir dentro del mes. Si este producto cambia de color, olor o apariencia debe desecharse. Consumir antes de la fecha indicada en la parte inferior de la lata. Conserve el ambiente. Deposite el envase vacío en la basura.

	Por 100 g	Por 100 kcal	Por porción
Valor energético, kcal/kJ	477/1994	100/418	153/640
Carbohidratos, g de los cuales:	57	12	18
Azúcares totales, g	54	11	17
Azúcares añadidos, g	0	0	0
Proteínas, g	15	3,1	4,9
Grasas totales, g	21	4,4	6,8
Grasas saturadas, g	8,6	1,8	2,8
Grasas trans, g	0	0	0
Grasas monoinsaturadas, g	7,4	1,5	2,4
Grasas poliinsaturadas, g	4,0	0,8	1,3
Ácido linoleico, mg	3380	701	1087
Ácido alfa-linolénico, mg	410	85	132
Fibra alimentaria, g	0	0	0
Sodio, mg	239	50	77
Vitamina A, µgRE	415	86	133
Vitamina D, µg	5,8	1,2	1,9
Vitamina E, mgTE	6,5	1,3	2,1
Vitamina K1, µg	53	11	17
Vitamina C, mg	59	12	19
Vitamina B1, µg	570	118	183
Vitamina B2, µg	1450	300	466
Niacina, µg EN	3700	767	1190
Vitamina B6, µg	450	93	145
Ácido fólico, µg	97	20	31
Ácido pantoténico, µg	3730	774	1199
Vitamina B12, µg	1,3	0,26	0,41
Biotina, µg	19	3,8	5,9

	Por 100 g	Por 100 kcal	Por porción
Calcio, mg	479	99	154
Fósforo, mg	367	76	118
Magnesio, mg	41	8,4	13
Potasio, mg	677	140	218
Cloruro, mg	328	68	105
Hierro, mg	7,4	1,5	2,4
Yodo, µg	122	25	39
Cobre, µg	500	104	161
Zinc, mg	4,5	0,93	1,4
Selenio, µg	12	2,5	3,8
Manganeso, µg	94	19	30

## AVISO IMPORTANTE

La leche materna es el mejor alimento para tu bebé. Hasta los seis meses de vida no necesita ningún otro alimento o bebida. Apoyamos plenamente la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, seguida de la introducción de alimentos nutritivos complementarios adecuados junto con la lactancia materna continua hasta los dos años de vida o más. Por este motivo, este producto sólo debe utilizarse si un agente de salud lo considera necesario y previo asesoramiento de éste.

Una alimentación óptima para las madres y sus bebés durante los primeros mil días es fundamental para la salud de toda la vida. Una dieta saludable durante el embarazo de la madre y después del parto ayuda a acumular las reservas de nutrientes necesarias para mantener un embarazo saludable y para preparar y mantener la lactancia.

También reconocemos que la lactancia materna no siempre es una opción para los padres. Recomendamos a los padres que previamente consulten con su profesional de la salud sobre cómo alimentar a su bebé y luego sobre cuándo introducir la alimentación complementaria. La introducción parcial de la alimentación con biberón puede ser difícil de revertir y reducirá el suministro de leche materna. Además, tiene implicancias sociales y financieras. La introducción parcial de la alimentación con biberón reducirá el suministro de la leche materna. La fórmula para bebés siempre debe prepararse, usarse y almacenarse según las instrucciones de la etiqueta para evitar riesgos para la salud del bebé. Reconstituir con agua potable. El agua sin hervir, los biberones sin esterilizar o la dilución incorrecta puede provocar enfermedades al bebé.



Experto

¿Necesitas algún consejo sobre nutrición? ¿Tienes alguna pregunta sobre productos?

Contactanos

**COMPRENDE MEJOR EL DESARROLLO DE TU HIJO CON LA AYUDA DE NUESTRAS ETAPAS**



Preconcepción



Embarazo



Posparto



0 a 4 meses



4 a 6 meses



6 a 8 meses



8 a 12 meses



12 a 24 meses



2 años



Preescolar



Escolar